

:hager

lumina intense



Jungiklių komponentai ir kištukiniai lizdai pagaminti iš aukštos kokybės plastiko, pagal direktyvos dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (RoHS) nuostatas.

- Visi įstatomi jungiklių komponentai tiekiami su klavišais / dangteliais
- Kištukinio lizdo su dangteliu apsaugos laipsnis gali būti padidintas iki IP44, panaudojus hermetinę tarpinę WL7023
- Modulinė elementų struktūra, naudojant daugiaviečius rémelius
- Galimos paviršiaus spalvos: RAL 9016 (baltas blizgus), RAL 9004 (juodas matinis),
- Vardinė įtampa: 250 V~, 50/60 Hz


- Komutuojama srovė: 10 AX dienos šviesos lempų ir kaitrinių lempos apkrovai
- Gnybtų skerspjūvis:
Jungikliai su spyruokliniais gnybtais:
laidams: min. 2 x 1 mm²; maks. 2 x 2,5 mm².
Kištukiniai lizdai su varžtiniais gnybtais:
- laidams: min. 2 x 1,5 mm²; maks. 2 x 2,5 mm²
- Įpakavimas: visi produktai supakuoti atskiruose maišeliuose su angomis kabinimui.
- Elektriniai kištukiniai lizdai: atitinka standarto IEC 60884-1:2006 reikalavimus.


		Pakuotė	Užsakymo Nr.
Rémeliai			
Rémeliai			
	Rémelis, baltas blizgus		
	1-vietis	12	WL5510A
	vertikalus: 2-vietis	25	WL5620A
	3-vietis	20	WL5630A
	4-vietis	25	WL5640A
	5-vietis	6	WL5650A
	horizontalus: 2-vietis	25	WL5720A
	3-vietis	20	WL5730A
	4-vietis	25	WL5740A
	5-vietis	6	WL5750A


	Rémelis, juodas matinis		
	1-vietis	12	WL5513A
	vertikalus: 2-vietis	25	WL5623A
	3-vietis	20	WL5633A
	4-vietis	25	WL5643A
	5-vietis	6	WL5653A
	horizontalus: 2-vietis	25	WL5723A
	3-vietis	20	WL5733A
	4-vietis	25	WL5743A
	5-vietis	6	WL5753A


Jungikliai

Klavišiniai jungikliai


	ON/OFF klavišinis jungiklis		
	baltas blizgus	12	WL0010
	juodas matinis	12	WL0013B
	10 AX, 250 V~		
	• vienopolis		
	• su spyruokliniais gnybtais		


	Dviejų padėčių klavišinis perjungiklis		
	baltas blizgus	12	WL0020
	juodas matinis	12	WL0023B
	10 AX, 250 V~		
	• vienopolis, veikia kaip išjungimo jungiklis ir dviejų padėčių perjungiklis		
	• su spyruokliniais gnybtais		


	Kryžminis klavišinis perjungiklis		
	baltas blizgus	12	WL0030
	juodas matinis	12	WL0033B
	10 AX, 250 V~		
	• su spyruokliniais gnybtais		

	Pakuotė	Užsakymo Nr.	
	Vieno klavišo dvipolis klavišinis ON/OFF jungiklis		
	baltas blizgus	12	WL0060
	juodas matinis	12	WL0063B
	10 AX, 250 V~		
	• 2 atskiros grandinės		
	• su spyruokliniais gnybtais		


Kelių klavišų jungikliai

	Dviejų klavišų dviejų padėčių ON/OFF klavišiniai jungikliai		
	baltas blizgus	12	WL0040
	juodas matinis	12	WL0043B
	10 AX, 250 V~		
	• su spyruokliniais gnybtais		


	Dviejų klavišų dviejų padėčių klavišiniai perjungikliai		
	baltas blizgus	12	WL0050
	juodas matinis	12	WL0053B
	10 AX, 250 V~		
	• veikia kaip išjungimo jungiklis ir dviejų padėčių perjungiklis		
	• su varžtiniais gnybtais		


	Trijų klavišų ON/OFF klavišiniai jungikliai		
	baltas blizgus	12	WL0070
	juodas matinis	12	WL0073B
	10 AX, 250 V~		
	• 3 atskiros grandinės		
	• su varžtiniais gnybtais		


Mygtukas


	Mygtukinis klavišinis jungiklis, NO (normaliai atviras) kontaktas		
	baltas blizgus	12	WL0110
	juodas matinis	12	WL0113B
	10 AX, 250 V~		
	• vienopolis, NO (normaliai atviras) kontaktas		
	• su spyruokliniais gnybtais		

Klavišiniai jungikliai su pašvietimu


	ON/OFF klavišinis jungiklis su pašvietimu		
	baltas blizgus juodas matinis	12 12	WL0210 WL0213B
10 AX, 250 V~			
<ul style="list-style-type: none"> • vienpolis • įmontuota neoninė lemputė • su spyruokliniais gnybtais 			


	Dviejų padėčių klavišinis perjungiklis su pašvietimu		
	baltas blizgus juodas matinis	12 12	WL0220 WL0223B
10 AX, 250 V~			
<ul style="list-style-type: none"> • vienpolis, veikia kaip išjungimo jungiklis ir perjungiklis • įmontuota neoninė lemputė • su spyruokliniais gnybtais 			

	Dviejų klavišų jungiklis su pašvietimu		
	baltas blizgus juodas matinis	12 12	WL0240 WL0243B
10 AX, 250 V~			
<ul style="list-style-type: none"> • vienpolis • įmontuota neoninė lemputė • su spyruokliniais gnybtais 			

	Mygtukinis klavišinis jungiklis su pašvietimu, NO kontaktas		
	baltas blizgus juodas matinis	12 12	WL0410 WL0413B
10 AX, 250 V~			
<ul style="list-style-type: none"> • vienpolis mygtukas, NO kontaktas • įmontuota neoninė lemputė • su spyruokliniais gnybtais 			


Žaliuzių klavišiniai jungikliai

	Vienpoliai dviejų klavišų žaliuzių jungikliai		
	baltas blizgus juodas matinis	12 12	WL0310 WL0313B
10 AX, 250 V~			
<ul style="list-style-type: none"> • su elektrine blokuote apsaugai nuo vienašio įsijungimo abiejomis kryptimis • vienpolis • su spyruokliniais gnybtais 			

	Vienpoliai dviejų klavišų žaliuzių mygtukiniai jungikliai		
	baltas blizgus juodas matinis	12 12	WL0320 WL0323B
10 AX, 250 V~			
<ul style="list-style-type: none"> • su elektrine blokuote apsaugai nuo vienašio įsijungimo abiejomis kryptimis • vienpolis, NO kontaktas • su spyruokliniais gnybtais 			


Apšvietimo reguliatoriai


Pasukami apšvietimo reguliatoriai


	Apšvietimo reguliatorius su pasukama nustatymo rankenėle		
	baltas blizgus juodas matinis	12 12	WL4010 WL4013B
Kaitrinėms lempoms 60 – 600 W 230V halogeninėms lempoms 60 – 600 W 250 V~, 50 Hz			
<ul style="list-style-type: none"> • su pasukama įjungimo/ išjungimo funkcija • atsparus trumpajam jungimui ir perkrovai (įmontuotas saugiklis) • su pašvietimu • su varžtiniais gnybtais 			

Priedai


Pakeičiamos klavišo plokštelės su simboliais


	Klavišai su simboliu „skambutis“		
	baltas blizgus juodas matinis	18 18	WL6010 WL6013B
• mygtukiniams jungikliams			


	Klavišas su simboliu „šviesa“		
	baltas blizgus juodas matinis	18 18	WL6020 WL6023B
• vienpoliui jungikliui arba mygtukiniam jungikliui			

	Klavišas su simboliu „laiptai“		
	baltas blizgus juodas matinis	18 18	WL6030 WL6033B
• vienpoliui jungikliui arba mygtukiniam jungikliui			

Klavišai su simboliu ir indikacijos langeliu

	Klavišas su simboliu „skambutis“ ir indikacijos langeliu		
	baltas blizgus juodas matinis	18 18	WL6110 WL6113B
• vienpoliui mygtukiniam jungikliui su pašvietimu			

	Klavišas su simboliu „šviesa“ ir indikacijos langeliu		
	baltas blizgus juodas matinis	18 18	WL6120 WL6123B
• vienpoliui jungikliui arba mygtukiniam jungikliui su pašvietimu			

	Klavišas su simboliu „laiptai“ ir indikacijos langeliu		
	baltas blizgus juodas matinis	18 18	WL6130 WL6133B
• vienpoliui jungikliui arba mygtukiniam jungikliui su pašvietimu			

	Pakuotė	Užsakymo Nr.
Kištukiniai lizdai		
SCHUKO kištukiniai lizdai su įžeminimu		
	SCHUKO kištukinis lizdas	
baltas blizgus	12	WL1050
juodas matinis	12	WL1053A
16 A, 250 V~		
• su varžtiniais gnybtais		
	SCHUKO kištukinis lizdas su padidinta kontaktų apsauga	
baltas blizgus	12	WL1060
juodas matinis	12	WL1063A
16 A, 250 V~		
• su padidinta kontaktų apsauga (apsauginėmis plokštelėmis)		
• su varžtiniais gnybtais		
	SCHUKO kištukinis lizdas su pakeliamu dangteliu	
baltas blizgus	12	WL1150
juodas matinis	12	WL1153A
16 A, 250 V~		
• IP44 apsaugos laipsnis kaip opcija, panaudojant sandarinimo tarpinę WL7023		
• su varžtiniais gnybtais		
	SCHUKO kištukinis lizdas su pakeliamu dangteliu ir padidinta kontaktų apsauga	
baltas blizgus	12	WL1160
juodas matinis	12	WL1163A
16 A, 250 V~		
• IP44 apsaugos laipsnis kaip opcija, panaudojant sandarinimo tarpinę WL7023		
• su varžtiniais gnybtais		
	Dvigubas SCHUKO kištukinis lizdas su rėmeliu ir padidinta kontaktų apsauga	
baltas blizgus	12	WL1260
juodas matinis	12	WL1263A
16 A, 250 V~		
• komplekte su rėmeliu, individualiam montavimui		
• su varžtiniais gnybtais		
	Dvigubas SCHUKO kištukinis lizdas su rėmeliu	
baltas blizgus	12	WL1250
juodas matinis	12	WL1253A
16 A, 250 V~		
• komplekte su rėmeliu, individualiam montavimui		
• su varžtiniais gnybtais		
Kištukiniai lizdai be įžeminimo kontakto		
	Kištukinis lizdas be įžeminimo kontakto	
baltas blizgus	12	WL1010
juodas matinis	12	WL1013A
16 A, 250 V~		
• su varžtiniais gnybtais		

Sandarinimo tarpinės IP44 kištukiniams lizdams



Pakuotė 18 Užsakymo Nr. WL7023

- padidinti kištukinių lizdų su pakeliamu dangteliu apsaugos laipsnį iki IP44



Pakuotė 10 Užsakymo Nr. Berker 1884

Duomenų perdavimo lizdai

Duomenų perdavimo lizdai RJ11, RJ45



Telefono lizdas, vienos jungties

baltas blizgus 12 WL2010
juodas matinis 12 WL2013A

- 1 x RJ11 jungtis, 3 kategorija



Telefono lizdas, dviejų jungčių

baltas blizgus 12 WL2020
juodas matinis 12 WL2023A


- 2 x RJ11 jungtys, 3 kategorija



Telefoninis/kompiuterinis lizdas

baltas blizgus 12 WL2210
juodas matinis 12 WL2213A

- 1 x RJ11 jungtis, 3 kategorija
- 1 x RJ45 jungtis, 5e kategorija, UTP kabeliui su apsauga nuo dulkių



Kompiuterinis duomenų lizdas vienos jungties

baltas blizgus 12 WL2110
juodas matinis 12 WL2113A

- 1 x RJ45 jungtis, 5e kategorija, UTP kabeliui su apsauga nuo dulkių



Kompiuterinis duomenų lizdas, dviejų jungčių

baltas blizgus 12 WL2120
juodas matinis 12 WL2123A


- 2 x RJ45 jungtys, 5e kategorija, UTP kabeliui su apsauga nuo dulkių



Kompiuterinis duomenų lizdas, vienos jungties

baltas blizgus 12 WL2130
juodas matinis 12 WL2133A

- 1 x RJ45 jungtis, 5e kategorija, FTP kabeliui



Kompiuterinis duomenų lizdas, dviejų jungčių

baltas blizgus 12 WL2140
juodas matinis 12 WL2143A

- 2 x RJ45 jungtys, 5e kategorija, FTP kabeliui



Kompiuterinis duomenų lizdas, vienos jungties

baltas blizgus 12 WL2150
juodas matinis 12 WL2153A

- 1 x RJ45 jungtis, 6 kategorija, UTP kabeliui

	Pakuotė	Užsakymo Nr.
	Kompiuterinis duomenų lizdas, dviejų jungčių	
	baltas blizgus	12 WL2160
	juodas matinis	12 WL2163A
	• 2 x RJ45 jungtys, 6 kategorija, UTP kabeliui	

	Kompiuterinis duomenų lizdas, vienos jungties	
	baltas blizgus	12 WL2170
	juodas matinis	12 WL2173A
	• 1 x RJ45 jungtis, 6 kategorija, FTP kabeliui	

	Kompiuterinis duomenų lizdas, dviejų jungčių	
	baltas blizgus	12 WL2180
	juodas matinis	12 WL2183A
	• 2 x RJ45 jungtys, 6 kategorija, FTP kabeliui	

	Laikančioji plokštė 2 lizdams, su centrine plokšte, skirta montuoti Keystone Jack lizdams	
	balta blizgi	12 WL2320
	juoda matinė	12 WL2323A
	• skirta Keystone Jack tipo RJ45 modulių montavimui	

Anteniniai lizdai

Radijo/TV antenų lizdai

	Radijo/TV antenų lizdas, galinis, individualiai DVB-T/C instaliacijai	
	baltas blizgus	12 WL3010
	juodas matinis	12 WL3013A
	Darbinis dažnis: 5-862 MHz Varža: 75 W TV dažnio ribos: 5-68 118-862 MHz Radijo dažnio ribos: 88-108 MHz Slopinimas: TV ≤ 2 dB, radijo ≤ 1,5 dB	
	<ul style="list-style-type: none"> • individualioms analoginės ir skaitmeninės DVB-T instaliacijoms • antžeminės ir kabelinės televizijos signalo priėmimui • jungimui atšakomis • pralaidus DC įtampai • su varžtiniais gnybtais 	

	Radijo/TV antenų lizdas, tarpinis, DVB-T/C instaliacijai	
	baltas blizgus	12 WL3020
	juodas matinis	12 WL3023A
	Darbinis dažnis: 5-862 MHz Varža: 75 W TV dažnio ribos: 5-68 120-862 MHz Radijo dažnio ribos: 88-108 MHz, 10,8-10,9 dB Slopinimas: TV 10,1-10,8 dB radijo 10,8-10,9 dB Išėjimas -> išėjimas: 1,1 dB	
	<ul style="list-style-type: none"> • individualioms analoginės ir skaitmeninės DVB-T instaliacijoms • antžeminės ir kabelinės televizijos signalo priėmimui • jungimui atšakomis ir magistralinėse linijose • su varžtiniais gnybtais 	

Radijo/TV/SAT antenų lizdai

	Radijo/TV/SAT lizdas, galinis, DVB-T/S instaliacijai	
	baltas blizgus	12 WL3110
	juodas matinis	12 WL3113A
	Darbinis dažnis: 5-2200 MHz Varža: 75 W TV dažnio ribos: 10-68 125-862 MHz Radijo dažnio ribos: 88-108 MHz SAT dažnio ribos: 950-2200 MHz Slopinimas: TV ≤ 2 dB, radijo ≤ 1,7 dB, SAT ≤ 2,6 dB	
	<ul style="list-style-type: none"> • individualioms analoginės ir skaitmeninės DVB-T instaliacijoms • antžeminės ir palydovinės televizijos signalo priėmimui • pralaidus DC įtampai • 1 bendras įėjimas • su varžtiniais gnybtais 	

	Radijo/TV/SAT antenų lizdas, tarpinis, DVB-T/S instaliacijai	
	baltas blizgus	12 WL3120
	juodas matinis	12 WL3123A
	Darbinis dažnis: 5-2400 MHz Varža: 75 W TV dažnio ribos: 5-70 120-862 MHz Radijo dažnio ribos: 88-108 MHz SAT dažnio ribos: 950-2400 MHz Slopinimas: TV 10 dB, radijo 12 dB, SAT 8/6 dB Išėjimas -> išėjimas: 3,7-7 dB	
	<ul style="list-style-type: none"> • individualioms analoginės ir skaitmeninės DVB-T instaliacijoms • antžeminės ir palydovinės televizijos signalo priėmimui • pralaidus DC įtampai • jungimui atšakomis ir magistralinėse linijose • 1 bendras įėjimas • su varžtiniais gnybtais 	

Priedai

Plokštelė

	Centrinė plokštelė Radijo/TV/SAT antenų lizdams	
	balta blizgi	18 WL6310
	juoda matinė	18 WL6313A
	• su galimybe išlaužti SAT įėjimą dengiančią plokštelę	

Aklė

	Aklė	
	balta blizgi	12 WL7010
	juoda matinė	12 WL7013A

UTU UAB
Kirtimų g. 33 - 1
LT-02244 Vilnius

Telefonas: 8-5-274 28 27
Faksas: 8-5-274 28 38
El. paštas: info@utu.lt

www.utu.lt

