

# Stebėkite, analizuokite, laimėkite!



	 <b>solarone<sup>30</sup></b>	 <b>solarone<sup>100</sup></b>	 <b>solarone<sup>1000</sup></b>	<b>solarone<sup>1000</sup></b> <b>Custom</b>  
<b>Pagrindiniai parametrai</b>	E, P, U, I	E, P, U, I	E, P, U, I	E, P, U, I
<b>Papildomi parametrai*<sup>1</sup></b>		Cos φ arba galios faktorius	Cos φ arba galios faktorius, MPPT (I, U), T	Visi nuskaitomi nuo įrenginių
<b>El. skaitiklių nuskaitymas</b>	Taip	Taip	Taip	Taip
<b>Kitų prietaisų nuskaitymas</b>	-	Taip	Taip	Taip
<b>Duomenų buferis dingus ryšiui su serveriu</b>	-	-	-	Taip
<b>Maksimali elektrinės galia</b>	30 kWp	100 kWp	Neribota	Neribota
<b>Prijungtų inverterių skaičius</b>	2	6	12	Pritaikoma
<b>Komunikacija</b>	WiFi, RS-485	WiFi, RS-485	WiFi, RS-485	Pritaikoma
<b>Valdomi išėjimai (reliniai išėjimai)</b>	-	-	-	Pritaikoma
<b>Kaina be PVM (rekomenduojama klientams)</b>	130 €	350 €	450 €	Pritaikoma

\*1 papildomų parametų kiekis priklauso nuo inverterio modelio.


**Tvirtinimas ant DIN bėgelio  
(plastikinis su dirželiu)**

**Kaina be PVM 2 €**



**Tvirtinimas and DIN bėgelio  
(metalinis, tinka montuoti į  
modulinį skydelį)**

**Kaina be PVM 5,5 €**



**Inion WiFi rinkinys**

**Kaina be PVM 50 €**



## Produkto duomenų lentelė



**solarone<sup>30</sup>**  
**solarone<sup>100</sup>**  
**solarone<sup>1000</sup>**

### Pagrindiniai

Produkto modelis	<b>solarone 30, solarone 100, solarone 1000</b>
Produkto tipas	Loginis kontroleris – duomenų logeris
Maitinimo įtampa	5 VDC

### Papildomi

Integruota komunikacija	RS-485 sąsaja (varžtinė jungtis)
Perdavimo greitis	19.2 kbit/s
Ryšio protokoliai	Modbus, Aurora protokoliai ryšiui su inverteriais (pasiteiraukite palaikomų inverterių sąrašo)
Ryšio su internetu tipas	Belaidis (WiFi)
Ryšio paslauga	Koduotas apsaugotas ryšys su debesijos duomenų baze
Maitinimo prijungimas	Ištraukiama varžtinė jungtis maitinimui ir RS-485 ryšiui
Aukštis	17 mm
Gylis	64 mm
Plotis	49 mm
Darbinė išorės temperatūra	-10...55 °C
Sandėliavimo išorės temperatūra	-25...70 °C
Apsaugos nuo aplinkos poveiklio laipsnis	IP20

### Prijungimo schema

