

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Unica system+ , Floorbox M , plastikinė , IP24 , 4mod

INS52120

Pagrindinis

Diapazonas	Unica
produkto tipas	Grindų išleidimo dėžutė
Įrenginio taikymas	Maitinimo lizdo paskirstymas
Kabelių montavimo sistema	Grindų išleidimo dėžutė
Grindų tipas	Pakeliamos grindys Ertmės grindys Tuščiavidurės grindys
Grindų dėžutės forma	Stačiakampio formos
spalva	pilka

Papildoma

Įrenginio pristatymas	Sukomplektuotas gaminys
Produkto suderinamumas	Unica lizdas - 45 mm x 45 mm Unica lizdas - 45 mm x 90 mm
Dydis	korpusas : M
Įrenginio montavimas	Montuojamas ant grindų
Fiksavimo režimas	Užspaudžiami Įtampos mažinimas
Įrenginių skaičius (45 x 45 mm)	4
Modulių skaičius	8 moduliai
gaminio medžiaga	plastikas šlifauta apdaila
Aukštis	70 mm
Plotis	200 mm
Gylis	200 mm

Aplinka

IK apsaugos laipsnis	IK08
IP apsaugos laipsnis	IP24
Rinkos segmentas	Komercinės Biuras Mokykla

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

1-os pakuotės aukštis	9,000 cm
1-os pakuotės plotis	21,200 cm
1-os pakuotės ilgis	23,500 cm
1-os pakuotės svoris	1,156 kg
Antros pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	9
2-os pakuotės aukštis	30,000 cm
2-os pakuotės plotis	40,000 cm
2-os pakuotės ilgis	60,000 cm
2-os pakuotės svoris	11,323 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	P12
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	36
3-ios pakuotės aukštis	45,000 cm
3-ios pakuotės plotis	80,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	120,000 cm
3-ios pakuotės svoris	56,292 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Use Better

 Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be vienkartinio plastiko	Taip
ES RoHS direktyva	Proaktyvus atitikimas (produktas nepatenka į ES RoHS teisinę taikymo sritį)
SCIP numeris	2174c0b3-73d0-4b10-89e6-6a0f709af5d8
REACH reglamentas	REACH deklaracija

Use Again

 Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Apvalumo profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	No